



empfohlene  
Körpergröße



Sitzrohr Länge in cm



Oberrohr horizontal



Sitzwinkel



Steuerwinkel



Steuerrohr Länge



Kettenstreben Länge\*



Radstand



Tretlager Absenkung



Vorbau  
Länge

## eVelo

		empfohlene Körpergröße	Sitzrohr Länge in cm	Oberrohr horizontal	Sitzwinkel	Steuerwinkel	Steuerrohr Länge	Kettenstreben Länge*	Radstand	Tretlager Absenkung	Vorbau Länge
eGiro NEO	GTS	165 - 175cm	48	570	73°	70°	130	481	1105	65	65-80
		175 - 185cm	52	580	73°	70°	140	481	1116	65	80-100
		185 - 195cm	58	590	73°	70°	160	481	1127	65	80-100
eGiro NEO	GOR	150-160cm	47	565	73°	70°	150	481	1101	65	65-80
		160-170cm	50	580	73°	70°	160	481	1116	65	65-80
		170-180cm	54	590	73°	70°	180	481	1128	65	65-80
eGiro NEO	MONO	150-165cm	46	572	75°	69°	160	484	1126	65	65-80
		165-180cm	50	582	75°	69°	170	484	1137	65	65-80
eCorso NEO	GTS	165 - 175cm	48	570	73°	70°	130	481	1105	65	65-80
		175 - 185cm	52	580	73°	70°	140	481	1116	65	80-100
		185 - 195cm	58	590	73°	70°	160	481	1127	65	80-100
eCorso NEO	GOR	150-160cm	47	565	73°	70°	150	481	1101	65	65-80
		160-170cm	50	580	73°	70°	160	481	1116	65	65-80
		170-180cm	54	590	73°	70°	180	481	1128	65	65-80
eCorso NEO	MONO	150-165cm	46	572	75°	69°	160	484	1126	60	65-80
		165-180cm	50	582	75°	69°	170	484	1137	60	65-80
eGiro NEO+	GTS	168 - 178cm	48	605	69.5°	73°	150	481	1148	65	65-80
		178 - 188cm	52	623	69.5°	73°	160	481	1166	65	65-80
		188 - 198cm	58	641	69.5°	73°	170	481	1185	65	65-80
eGiro NEO+	GOR	160 - 170cm	47	605	69.5°	73°	150	481	1148	65	65-80
		170 - 180cm	50	618	69.5°	73°	160	481	1161	65	65-80
		180 - 190cm	54	631	69.5°	73°	170	481	1175	65	65-80



empfohlene  
Körpergröße



Sitzrohr Länge in cm



Oberrohr horizontal



Sitzwinkel



Steuerwinkel



Steuerrohr Länge



Kettenstreben Länge\*



Radstand



Tretlager Absenkung



Vorbau  
Länge

		empfohlene Körpergröße	Sitzrohr Länge in cm	Oberrohr horizontal	Sitzwinkel	Steuerwinkel	Steuerrohr Länge	Kettenstreben Länge*	Radstand	Tretlager Absenkung	Vorbau Länge
eCorso NEO+	GTS	168 - 178cm	48	605	69.5°	73°	150	481	1148	65	65-80
		178 - 188cm	52	623	69.5°	73°	160	481	1166	65	65-80
		188 - 198cm	58	641	69.5°	73°	170	481	1185	65	65-80
eCorso NEO+	GOR	160 - 170cm	47	605	69.5°	73°	150	481	1148	65	65-80
		170 - 180cm	50	618	69.5°	73°	160	481	1161	65	65-80
		180 - 190cm	54	631	69.5°	73°	170	481	1175	65	65-80
eViva NEO+	MONO	160 - 175cm	46	612	69°	73°	155	482	1164	60	65-80
		175 - 188cm	50	617	69°	73°	155	482	1170	60	65-80
eGiro SID	GTS	171 - 179cm	48	588	73°	70°	140	486	1117	60	65-80
		180 - 187cm	53	605	73°	70°	150	486	1134	60	80-100
		188 - 195cm	58	625	73°	70°	165	486	1155	60	80-100
eGiro SID	GOR	151 - 160cm	44	580	73°	70°	140	486	1109	60	65-80
		161 - 171cm	48	588	73°	70°	160	486	1117	60	65-80
		172 - 182cm	52	595	73°	70°	180	486	1125	60	65-80
eGiro SID	MONO	151 - 160cm	44	586	73°	70°	185	486	1114	60	65-80
		161 - 175cm	50	588	73°	70°	185	486	1120	60	65-80
eCorso SID	GTS	171 - 179cm	48	588	73°	70°	140	486	1117	60	65-80
		180 - 187cm	53	605	73°	70°	150	486	1134	60	80-100
		188 - 195cm	58	625	73°	70°	165	486	1155	60	80-100
eCorso SID	GOR	151 - 160cm	44	580	73°	70°	140	486	1109	60	65-80
		161 - 171cm	48	588	73°	70°	160	486	1117	60	65-80
		172 - 182cm	52	595	73°	70°	180	486	1125	60	65-80
eCorso Sid	MONO	151 - 160cm	44	586	73°	70°	185	486	1115	70	65-80
		161 - 175cm	50	588	73°	70°	185	486	1120	60	65-80



empfohlene  
Körpergröße



Sitzrohr Länge in cm



Oberrohr horizontal



Sitzwinkel



Steuerwinkel



Steuerrohr Länge



Kettenstreben Länge\*



Radstand



Tretlager Absenkung



Vorbau  
Länge

		empfohlene Körpergröße	Sitzrohr Länge in cm	Oberrohr horizontal	Sitzwinkel	Steuerwinkel	Steuerrohr Länge	Kettenstreben Länge*	Radstand	Tretlager Absenkung	Vorbau Länge
eUrban SID	GTS	171 - 179cm	48	588	73°	70°	140	486	1117	60	90
		180 - 187cm	53	605	73°	70°	150	486	1134	60	110
		188 - 195cm	58	625	73°	70°	165	486	1155	60	110
eUrban SID	MONO	151 - 160cm	44	586	73°	70°	185	486	1114	60	90
		161 - 175cm	50	588	73°	70°	185	486	1120	60	90
eEterna	GTS	158 - 167cm	44	558	73°	71°	160	430	1029	68	90
		168 - 177cm	48	573	73°	71°	170	430	1044	68	90
		178 - 187cm	52	589	73°	71°	180	430	1060	68	90
eEterna	GOR	150 - 168cm	44	551	73°	71°	160	430	1022	68	90
		167 - 181cm	48	565	73°	71°	170	430	1036	68	90
eBoulevard CLASSIC	MIXTE	158 - 168cm	44	570	73°	70°	160	486	1115	60	100
		169 - 178cm	48	583	73°	70°	170	486	1125	60	100
		179 - 186cm	52	595	73°	70°	180	486	1141	60	100



empfohlene  
Körpergröße



Sitzrohr Länge in cm



Oberrohr horizontal



Sitzwinkel



Steuerwinkel



Steuerrohr Länge



Kettenstreben Länge\*



Radstand



Tretlager Absenkung



Vorbau  
Länge

## Velo

Ultra	GTS	171 - 179cm	48	560	73°	70°	145	470	1083	70	80
		180 - 187cm	53	585	73°	70°	165	470	1100	60	100
		188 - 195cm	58	610	73°	70°	185	470	1125	60	100
Ultra	GOR	158 - 168cm	44	565	73°	70°	130	470	1077	60	80
		169 - 178cm	48	575	73°	70°	150	470	1089	60	80
Sirius	GTS	171 - 179cm	48	560	73°	70°	145	470	1083	70	90
		180 - 187cm	53	585	73°	70°	165	470	1100	60	100
		188 - 195cm	58	610	73°	70°	185	470	1125	60	100
Sirius	GOR	158 - 168cm	46	565	73°	70°	130	470	1077	60	90
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	150	470	1089	60	90
Veloce	GTS	168 - 174cm	48	560	73°	70°	110	450	1061	60	90
		175 - 182cm	52	575	73°	70°	130	450	1078	60	90
		183 - 190cm	56	595	73°	70°	160	450	1099	60	100
		191 - 196cm	60	610	73°	70°	190	450	1116	60	100
Veloce	GOR	158 - 168cm	44	565	73°	70°	130	450	1067	60	90
		169 - 178cm	48	575	73°	70°	150	450	1079	60	90
		179 - 186cm	52	585	73°	70°	180	450	1090	60	90
Veloce	MIXTE	158 - 168cm	46	565	73°	70°	150	450	1068	60	90
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	170	450	1079	60	90
		179 - 186cm	54	585	73°	70°	180	450	1090	60	90



empfohlene  
Körpergröße



Sitzrohr Länge in cm



Oberrohr horizontal



Sitzwinkel



Steuerwinkel



Steuerrohr Länge



Kettenstreben Länge\*



Radstand



Tretlager Absenkung



Vorbau  
Länge

		empfohlene Körpergröße	Sitzrohr Länge in cm	Oberrohr horizontal	Sitzwinkel	Steuerwinkel	Steuerrohr Länge	Kettenstreben Länge*	Radstand	Tretlager Absenkung	Vorbau Länge
Sfera	GTS	168 - 174cm	48	560	73°	70°	110	450	1061	60	90
		175 - 182cm	52	575	73°	70°	130	450	1078	60	90
		183 - 190cm	56	595	73°	70°	160	450	1099	60	100
		191 - 196cm	60	610	73°	70°	190	450	1116	60	100
Sfera	GOR	158 - 168cm	44	565	73°	70°	130	450	1067	60	90
		169 - 178cm	48	575	73°	70°	150	450	1079	60	90
		179 - 186cm	52	585	73°	70°	180	450	1090	60	90
Sfera	MIXTE	158 - 168cm	46	565	73°	70°	150	450	1061	60	90
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	170	450	1079	60	90
		179 - 186cm	54	585	73°	70°	180	450	1090	60	90
Largo / Largo FS	GTS	168 - 174cm	48	560	73°	70°	110	460	1061	60	90
		175 - 182cm	52	575	73°	70°	130	460	1078	60	90
		183 - 190cm	56	595	73°	70°	160	460	1099	60	110
Largo / Largo FS	MIXTE	158 - 168cm	46	565	73°	70°	130	450	1067	60	90
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	150	450	1079	60	90
		179 - 186cm	54	585	73°	70°	180	450	1090	60	90
Largo Alto	GTS	168 - 174cm	46	565	73°	70°	150	460	1061	60	90
		175 - 182cm	50	575	73°	70°	130	460	1079	60	90
		183 - 190cm	56	595	0	0	160	460	1099	0	90
Largo Alto	MIXTE	158 - 168cm	46	565	73°	70°	150	460	1069	60	90
		169 - 178cm	50	575	73°	70°	170	460	1078	60	90
		179 - 186cm	54	585	73°	70°	180	460	1099	60	90
Unica	GTS	161 - 172cm	43	570	73°	71°	180	465	1170	65	90
		173 - 182cm	48	585	73°	71°	185	465	1089	65	90
		183 - 192cm	53	590	73°	71°	190	465	1099	0	110



empfohlene  
Körpergröße



Sitzrohr Länge in cm



Oberrohr horizontal



Sitzwinkel



Steuerwinkel



Steuerrohr Länge



Kettenstreben Länge\*



Radstand



Tretlager Absenkung



Vorbau  
Länge

		empfohlene Körpergröße	Sitzrohr Länge in cm	Oberrohr horizontal	Sitzwinkel	Steuerwinkel	Steuerrohr Länge	Kettenstreben Länge*	Radstand	Tretlager Absenkung	Vorbau Länge
Avenue	GTS	161 - 171cm	48	585	73°	71°	140	459	1079	70	
		172 - 182cm	53	600	73°	71°	160	459	1095	70	
		173 - 192cm	58	615	73°	71°	180	459	1110	70	
		193 - 199cm	63	615	73°	71°	190	459	1110	70	
Boulevard	SWAN	160 - 169cm	46	585	71°	70°	145	460	1109	65	
		170 - 179cm	50	595	71°	70°	165	460	1098	65	
Strada	GTS	171 - 179cm	48	585	73°	71°	140	459	1079	70	?
		180 - 187cm	53	600	73°	71°	160	459	1095	70	?
		188 - 195cm	58	615	73°	71°	180	459	1110	70	?
		196 - 202cm	63	615	73°	71°	190	459	1110	70	
Strada	GOR	151 - 160cm	44	578	73°	71°	130	459	1083	70	?
		161 - 171cm	48	580	73°	71°	140	459	1085	70	?
		172 - 182cm	53	589	73°	71°	160	459	1095	70	?
Strada	PARA	151 - 160cm	44	575	73°	71°	140	450	1060	70	??
		161 - 171cm	48	583	73°	71°	140	450	1068	70	??
		172 - 182cm	53	589	73°	71°	160	450	1075	70	??
Strada	MONO	151 - 160cm	44	603	72°	70°	140	453	1093	75	
		161 - 171cm	50	607	72°	71°	160	453	1088	75	
Arena Vita	PARA	151 - 160cm	44	575	73°	71°	140	450	1060	70	??
		161 - 171cm	48	583	73°	71°	140	450	1068	70	??
		172 - 182cm	53	589	73°	71°	160	450	1075	70	??